# Декларация за експлоатационните показатели

**Декларация за експлоатационни показатели №.:** DOP-480982-2024

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:** PSSZ 80

**2. Предвидена(и) употреба(и):** Връзки в носещи дървени конструкции

**3. Продуцент:** DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

**4. Упълномощен представител:** nd

**5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението:** 2+

**6. Европейски документ за оценка:** EAD 130186-00-0603 (2018)

**Европейска техническа оценка:** ETA 20/1044 (26.11.2023 r.)

**Звено за техническа оценка:** Technický a zkušební ústav stavební 1020

**Фабричен производствен контрол:** Instytut Techniki Budowlanej 1488

**Сертификат:** 1488-CPR-0122/Z

**7. Декларирани експлоатационни свойства**

| Основни характеристики | Работни характеристики |
|---|---|
| Механична здравина и издръжливост | |
| Сила на връзката | |
| Товароносимост NRd,v [kN] - Натоварване с вертикална сила надолу | |
| Wood N Rk, V, w | 33,3 kN |
| Стомана N Rd, V, s | 57,3 kN |
| Товароносимост NRd, H1 [kN] - Натоварване с хоризонтална сила, успоредна на оста на винта | |
| Wood N Rk, H1, w | 21,0 kN |
| Стомана N Rd, H1, s | 7,7 kN |
| Товароносимост NRd, H2 [kN] - Натоварване с хоризонтална сила, перпендикулярна на оста на винта | |
| Wood N Rk, H2, w | 10,0 kN |
| Стомана N Rd, H2, s | 0,8 kN |
| Твърдост на връзката | NPA |
| Еластичност на ставите | NPA |
| Сеизмична устойчивост | NPA |
| Устойчивост на корозия и влошаване на качеството | NPA |
| Безопасност в случай на пожар | |
| Реакция на пожар | A1 |
| Пожароустойчивост | NPA |

Свойствата на производителност на продукта, посочени по-горе, съответстват на набора от декларирани характеристики на производителност. Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на горепосочения производител.

Подписано от името на производителя от:

Marek Dobrowolski

Łężyce, 2024-03-01

Председател на Управителния съвет на дружеството

